



• Remak, özellikle gıda ve yapı malzemeleri sektörü için üretilen polypropylene woven fabric imalatında olan dünya çapındaki üreticilerin uluslararası standartlarda, favori markalar arasında kalite, performans ve verimliliği temsil eden makinelerimizle flexo baskı sanatını tecrübeli, rakiplerinden ayıran özelleştirilebilir ölçülendirme seçenekleri ile çözümler sunmaktadır.



• Remak presents discriminating solutions in "flexographic printing" process on polypropylene woven fabrics for the international food and construction industries, representing well known trade marks in their fields. Remak equipment quality and versatility enables them to maintain a favorable position in the printing machine industry



 **REMAK**

REMAK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Osmangazi Mah. Genç Osman Cad. No: 9 Esenyurt / Kırcaç - İstanbul  
Tel. : (+90 212) 485 18 67 (3 Hat-Line) Fax : (+90 212) 485 18 70  
www.remakmakina.com.tr  
e-mail : remak@re-mak.com

 **REMAK**



 **REMAK**

FLEXO PRINTING MACHINES & CONVERTING EQUIPMENTS

# L SERIES



REMAK

## LAMİNASYON MAKİNASI



- Film Geçiş Eni: 1250 mm Standart - Özelleştirilebilir
- Film astarlama Eni: 1200 mm
- Merdane Eni: 1300 mm
- Minimum Film Ağı: 800 mm
- Yapışkan: Solventsiz
- Mekanik Hız: maks. 300 m/dak.
- Ruloların Çapı: maks. 800 mm
- Rulo Ağırlığı: maks. 1500 kg
- Dahili Göbek Çözme: 3" ve 6"
- Dahili Göbek Yeniden Sarma: 6"
- Ağ Karton Göbeği: Ağ Filmi + 10
- Gerilim Kontrolü: 5 + 20 kg
- Transmisyon Sistemi: Makaralı ve Zamanlamalı Kayış
- Çap Kaplı Kalender: 230 mm
- Buhar Emme: Fan ile
- Servo Sürücüler
- Şaftsız Bobin Kaldırma
- Otomatik Kenar Kontrol
- Otomatik Lift Kontrol
- Pompa İsteğe Bağlı



- Web Film Passage Width: 1250 mm
- Web Film Lamination Width: 1200 mm
- Web Roller Width: 1300 mm
- Minimum Film Web: 800 mm
- Adhesive: Solventless
- Mechanical Speed: max. 300 m/min.
- Roll Diameter: max. 800 mm
- Roll Weight: max. 1500 kg
- Internal Core Unwinding: 3" and 6"
- Internal Core Rewinding: 6"
- External Core Diam.: To be Defined
- Web Carton Core: Web Film + 10
- Tension Control : 5 + 20 kg
- Transmission: Pulley and Timing Belt
- Coated Calender Diameter: 230 mm
- Vapour Section: By Fun
- Servo Drivers
- Shaftless Roll Lifting
- Automatic Edge Control
- Automatic Lifting Control
- Pump Optional

# LAMINATION MACHINE



**Esnek film ambalaj sektöründe, flexo baskıda müşterilerine kendini kanıtlayan Remak, iki malzemeyi lamine eden laminasyon makinası üretmeye başlamış ve müşterisinin bu konudaki taleplerine çözüm ortağı olmaya devam etmiştir. Remak kalitesi, laminasyon makinesinde de ambalaj sektörüne bir inci gibi parlamaya devam etmektedir.**

Remak already presenting high quality and performance equipment in the flexo printing sector, has also started manufacturing laminating machines responding to the customer requirements. Functional life, precision and strength are the main pillars of Remak laminating machinery production range.