



**HEIMANN**

GRAPHISCHE TECHNIK & HANDEL



# OFFSETDRUCK ACCESSOIRES & SERVICES

---

DRUCKFORMHERSTELLUNG | PRODUKTE FÜR DEN DRUCK

CHEMIKALIEN | VERBRAUCHSMATERIALIEN | MESSGERÄTE | SONDERANLAGEN



# FORMHERSTELLUNG

## DRUCKPLATTEN KONVENTIONELL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Druckplatten konventionell	In kundenspezifischen Größen und diversen Qualitäten

## CTP-DRUCKPLATTEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
CTP-Druckplatten	In kundenspezifischen Größen und diversen Qualitäten

## DIVERSE ENTWICKLER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Diverse Entwickler	Entwickler für Positiv- bzw. Negativplatten

## PLATTENENTWICKLER FÜR CTP-DRUCKPLATTEN (THERMO / 830 NM)

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Diverse CtP-Entwickler	Starkes Entfettungskonzentrat auf Phosphatbasis

### WEITERE EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE BEIM EINSATZ VON CTP-DRUCKPLATTEN

Agum C	Maschinengummierung, speziell für CtP-Druckplatten, gebrauchsfertig
Einbrenn-Agum	Einbrenngummierung für CtP-Druckplatten für optimale Druckresultate auch bei hohen Auflagen, gebrauchsfertig
Aluvator 2000	Flüssiger Plattenreiniger + Aktivator speziell für CtP-Druckplatten
Alcolan CtP	Minimiert deutlich die Prozessempfindlichkeit der Druckplatte alkoholreduzierter bzw. -freier Druck möglich

## FILME & CHEMIKALIEN FÜR FILMENTWICKLER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Diverse Filme	
Diverse Filmentwickler	

## FOLIEN & KLEBEBÄNDER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Diverse Montagefolien	In verschiedenen Ausführungen
Diverse Klebebänder	In verschiedenen Ausführungen

# PRODUKTE FÜR DEN DRUCK

## DRUCKVEREDLUNG

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
<b>DISPERSIONSLACKE</b>	
Schutzlack H-SL - 10 - 40	Für beidseitige Lackierungen geeignet. Kratzfestigkeit, sehr guter Tiefkühl- und Temperaturbeständigkeit. Sehr schnelle Trocknung, sehr hoher Scheuer-, Block- und Geruchsarmer Dispersionslack mit gutem Glanzgrad.
Glanzlack H-GL - 15 - 40	Für beidseitige Lackierungen geeignet. Geruchsarmer Dispersionslack mit sehr gutem Glanzgrad, schneller Trocknung, hoher Scheuer-, Block- und Kratzfestigkeit, guter Tiefkühl- und Temperaturbeständigkeit.
Hochglanzlack HG - 08 - 40	Dispersionslack für höchste Glanzansprüche, mit optimalen Trocknungseigenschaften, hoher Scheuer-, Block und Kratzfestigkeit, guter Temperaturbeständigkeit, nicht für beidseitige Lackierungen geeignet.
Seidenmatt H-WM - 07 - 40	Für beidseitige Lackierungen geeignet. Geruchsarmer Dispersionslack mit gutem Mattiereffekt schneller Trocknung, sehr guter Scheuer-, Block- und Kratzfestigkeit, guter Temperaturbeständigkeit.
Mattlack H-ML - 06 - 40	Rasches Umschlagen bei beidseitigem Arbeiten möglich. Geruchsarmer Dispersionslack mit sehr gutem Mattiereffekt schneller Trocknung, guter Scheuer-, Block- und Kratzfestigkeit, guter Temperaturbeständigkeit.
H-Antigleitlack AG-01	Spezial-Dispersionslack mit starkem Antigleiteffekt, relativ gutem Glanzgrad, schneller Trocknung, hoher Scheuer-, Block- und Kratzfestigkeit. Für beidseitige Lackierungen geeignet.
<b>DISPERSIONSLACKE SPEZIAL</b>	
Etikettenlack EL-02	Dispersionslack für höchste Glanzansprüche, mit optimalen Trocknungseigenschaften, hoher Scheuer-, Block und Kratzfestigkeit, guter Temperaturbeständigkeit. Nicht für beidseitige Lackierungen geeignet.
Heimann Effekt-Lack	Dispersionslack für höchste Glanzansprüche, mit optimalen Trocknungseigenschaften, hoher Scheuer-, Block und Kratzfestigkeit, guter Temperaturbeständigkeit, für beidseitige Lackierungen geeignet.
Farbkastenlack Glanz FLG-02	Dispersionslack zur Verarbeitung über das Farbwerk. Sehr gute Glanzentwicklung, gute Scheuerfestigkeit und Gleitfähigkeit. Für Nass-in-Nass-Lackierung geeignet.
Farbkastenlack Matt FLM-02	Dispersionslack zur Verarbeitung über das Farbwerk. Sehr gute Mattierungseigenschaften. Für Nass-in-Nass-Lackierung geeignet.
<b>UV-LACK</b>	
UV-Glanzlack UU 74419	Für Inline- und Outlinelackierung auf gestrichenen Papieren, Karton und Kunststofffolien geeignet, guter Glanz und Verlauf, hohe Reaktivität und Kratzfestigkeit, geruchsarm; in diversen Viskositäten erhältlich.
UV-Mattlack	Für Inline- und Outlinelackierung auf gestrichenen Papieren, Karton und Kunststofffolien geeignet gute Mattigkeit, hohe Reaktivität und Kratzfestigkeit, geruchsarm; in diversen Viskositäten erhältlich.
UV-Folienlack	Für Inline- und Outlinelackierung auf Kunststofffolien geeignet, hohe Reaktivität und Kratzfestigkeit, geruchsarm; in diversen Viskositäten erhältlich.

# CHEMIKALIEN/ VERBRAUCHSMATERIALIEN

## GUMMIERUNG

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Agum M	Maschinengummierung gebrauchsfertig, gute Hydrophilisierung und schnelle Farbaufnahme
Agum M-N	Maschinengummierung, für gute Hydrophilisierung und schnelle Farbaufnahme, gebrauchsfertig, speziell für Negativplatten
Agum V	Handgummierung, gebrauchsfertig, für Positiv- und Negativplatten, verbessert die Farbaufnahme entscheidend
Agum O	Neutrale Handgummierung besonders für Neuauflagen und bei längeren Maschinenstillständen
Agum Z	Ätzgummierung zur manuellen Verarbeitung, besonders für den Fortdruck regeneriert und hydrophilisiert die Plattenoberfläche
Auswasch-Agum	Auswaschgummierung; Auswaschen und Gummieren in einem Arbeitsgang
Einbrenn-Agum	Einbrenngummierung für optimale Druckresultate auch bei hohen Auflagen, gebrauchsfertig
Agum C	Maschinengummierung, speziell für CtP-Druckplatten, gebrauchsfertig

## KORREKTURMITTEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Löschkorrektur	Zur Entfernung unerwünschter Zeichnungsteile von allen gängigen Positiv-Druckplatten
Löschkorrektur intensiv	Wie Löschkorrektur, jedoch mit besonders schneller Wirksamkeit
Löschkorrektur für Negativplatten	Zur Entfernung unerwünschter Zeichnungsteile von allen gängigen Negativ-Platten
Korrekturstift minus für pos. Druckplatten	
Korrekturstift minus für neg. Druckplatten	Mit kleiner Spitze, mit großer Spitze
Korrekturstift plus für pos. und neg. Druckplatten	

## DRUCKPLATTEN HILFSMITTEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Entschäumer	Entschäumer für Gummierung, geeignet für pos. und neg. Druckplatten
Entschäumer 60	Entschäumer für Entwicklungsmaschinen geeignet für Positiv-Druckplatten
Entschäumer CS	Entschäumer speziell für Entwicklungsmaschine von Negativ-Druckplatten
Aluvator	Flüssiger Plattenreiniger Plattenschonende Wirkung
Aluvator intensiv	Flüssiger Plattenreiniger mit Schleifmittel
Aluvator 2000	Flüssiger Plattenreiniger speziell für CtP-Druckplatten
Auswaschmittel	Schnelles und sauberes Auswaschen aller Offsetplatten

## DRUCKPLATTEN HILFSMITTEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Entwicklungsmaschinen-Reinigungskonzentrat	Reinigungskonzentrat, Pulver für 10 Liter gebrauchsfertige Lösung
Entwicklungsmaschinenreiniger	Gebrauchsfertige Lösung
Stabilisat 92	Zur Verhinderung von Algenbildung in der Entwicklungsmaschine

## FEUCHTMITTELZUSÄTZE FÜR DEN BOGENOFFSETDRUCK

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
<b>OXILIAN</b>	
Oxilan L	Für weiches Wasser mit Hydrogenkarbonat < 200 mg/l
Oxilan H	Für hartes Wasser mit Hydrogenkarbonat > 200 mg/l
Oxilan HR	Zur Alkoholreduzierung für hartes Wasser mit Hydrogenkarbonat > 200 mg/l
Oxilan M	Für Metalldruckfarben, geeignet für alle Wasserqualitäten
Oxilan UV89.43	Für UV-Farben, geeignet für alle Wasserqualitäten
<b>ALCOLAN</b>	
Alcolan CtP V45.37	Für den alkoholfreien Druck, geeignet für alle Wasserqualitäten
Alcolan V79.33	Für den alkoholreduzierten Druck, geeignet für alle Wasserqualitäten

## FEUCHTMITTELZUSÄTZE FÜR DEN ROLLENOFFSET

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
<b>HEAT-SET</b>	
Oxilan web LR V87.48	Für weiches Wasser mit Hydrogenkarbonat < 300 mg/l
Oxilan web HR V85.42	Für hartes Wasser mit Hydrogenkarbonat > 300 mg/l
Alcolan web V78.66	Für den alkoholreduzierten bzw.-freien Druck, für alle Wasserqualitäten
<b>COLD-SET</b>	
Oxilan web V91.10	Für weiches Wasser mit Hydrogenkarbonat < 250 mg/l
Oxilan web HZ	Für hartes Wasser mit Hydrogenkarbonat > 250 mg/l
Oxilan web LZ V91.50	Universal Produkt, für alle kontaktlose Feuchtwerke

# CHEMIKALIEN/ VERBRAUCHSMATERIALIEN

## FEUCHTMITTEL - HILFSMITTEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Aufhärtungsmittel V60.2	Konzentrat zur Aufhärtung von vollentsalztem Wasser
Reinigungskonzentrat für Feuchtwassersysteme	Intensivreinigung und antibakterielle Sanierung von Wasserkreisläufen
Entschäumer für Feuchtmittel	
Antikalk für Farbwalzen	Reinigungsmittel für Farbwalzen speziell gegen Kalkablagerung
Konservierungsmittel für Feuchtwassersysteme	
Feuchtmitteltrockner	Zusatz zum Feuchtmittel
Tauchwalzenreiniger	Reiniger für Tauchwalzen

## FEUCHTWALZEN-BEZÜGE

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Feuchtwalzen-Bezüge	Synthetische Feuchtwalzen-Bezüge (Schrumpfschlauch) in kundenspezifischen Abmessungen bzw. Qualitäten und für sämtliche Offsetdruckmaschinen. Fusselfreier Druck von Anfang an.

## SPRÜHDOSEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Antihaut-Spray	Verhindert die Hautbildung der Druckfarbe übernacht
Antistatik-Spray	Verhindert elektrostatische Aufladung, vermindert die Staubanziehung
Anti-Newton-Spray	
Glas-Cleaner-Spray	Glasreinigungsspray mit antistatischer Wirkung
Silikon-Spray	Gleit- und Trennmittel für zahlreiche Anwendungsbereiche

## DRUCKBESTÄUBUNGSPUDER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Druckbestäubungspuder K4	Staubarm anzuwendendes Naturprodukt aus Calciumcarbonat in 7 Kornstufen.
Druckbestäubungspuder K4 plus	Oberflächenbehandeltes Naturprodukt aus Calciumcarbonat in 4 Kornstufen.
Druckbestäubungspuder S5	Natürlicher Stärkepuder auf pflanzlicher Basis in 7 Kornstufen; geeignet für alle Druckverfahren.
Druckbestäubungspuder S5 WL	Oberflächenbehandelter Stärkepuder auf pflanzlicher Basis in 6 Kornstufen; hydrophob, daher besonders geeignet für Inline-Lackierung mit Dispersionslack.
Druckbestäubungspuder L3	Wasserlösliches Spezialprodukt; besonders geeignet bei mehreren Maschinendurchgängen, da weniger Waschintervalle nötig – in 4 Kornstufen.

## REINIGUNGS-/ PFLEGEMITTEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Regummi S	Zur Reinigung, Konservierung und Regenerierung von Gummitüchern und Farbwalzen, FCKW-frei
Blanket Cleaner	Gummituchwaschmittel, Flammpunkt: 45°C / VbF: All
Blanket Quick	Gummituch-Reparaturpaste
Heimannlan	Reinigungsöl auf Pflanzenölbasis für Gummitücher und Walzen, Flammpunkt: 175°C
Heimannlan 31	Spezialwaschmittel für Drucktücher und Farbwalzen, wassermischbar, aromatenfrei, korrosionsinhibiert, Flammpunkt: 63°C / VbF: AIII
Heimannlan 32	Spezialwaschmittel für Drucktücher und Farbwalzen, wassermischbar, aromatenfrei, korrosionsinhibiert, Flammpunkt: 55°C / VbF: AIII
Heimannplast	Walzenreinigungspaste für den schnellen Farbwechsel
Filmreiniger	
Farblöser	Zum Entfernen von Farbe
Gummituchwaschmittel	Zum Reinigen der Gummidrucktücher
Gummifrisch Regenerat	Zum Regenerieren von Gummidrucktüchern
Walzenwaschmittel	Zum Reinigen der Walzen von Farbe
Plattenreiniger Alu-Farwa	Zum Reinigen der Offsetplatten
Viskoseschwamm	

# CHEMIKALIEN/ VERBRAUCHSMATERIALIEN

## WASCHTÜCHER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Sontara Waschtuch 8835	Für verschiedene Druckmaschinen in unterschiedlichen Abmessungen
Sontara Waschtuch Printmaster	

## SILIKON EMULSION FÜR HEATSET

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Heimansil 6535	Antistatische Wirkung mit speziellem Benetzungstensid, Silikon Emulsion
Heimansil 6635	Silikon Emulsion mit speziellem Benetzungstensid + Scheuerschutz
Heimansil 6735	Silikon Emulsion mit speziellem Benetzungstensid, verstärkte antistatische Wirkung durch spezielles Antistatikum + Scheuerschutz
Heimansil 6835	Silikon Emulsion mit speziellem Benetzungstensid + erhöhtem Scheuerschutz, antistatische Wirkung
Heimansil 6935	Silikon Emulsion mit speziellem Benetzungstensid, verstärkte antistatische Wirkung durch spezielles Antistatikum + erhöhtem Scheuerschutz

## RAKEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Rakel	Für Lackierdruckwerke, in verschiedenen Ausführungen

## GUMMIDRUCKTÜCHER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Gummidrucktücher	Kompressible Gummidrucktücher, geschient und ungeschient in kundenspezifischen Abmessungen. Für unterschiedliche Druckmaschinen zum Druck mit allen handelsüblichen Farben, Papieren und Kartonagen. Zur Anwendung im Bogendruck, Rollenoffset und Verpackungsdruck.

## PRODUKTE FÜR DEN ROLLENWECHSEL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Rollenwechselkleber 3101	Flüssigklebstoff für den automatischen Papierrollenwechsel
Handabroller	Auftragegerät für den Rollenwechsel
Klebespitzen	Für den automatischen Papierrollenwechsel, in verschiedenen Ausführungen
Spliceband	Doppelseitiges Linienklebeband für den einfachen Rollenwechsel, in verschiedenen Ausführungen



# MESSGERÄTE/ SONDERANLAGEN



## MESSGERÄTE

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Spectrodens	Densitometer- bzw. Spektralphotometer
Spectroplate	Zum Vermessen von belichteten Offsetplatten
Glanzmessgerät	Messgerät zur Bestimmung des Glanzgrades von lackierten Drucken
Feuchtemessgerät	Zur Bestimmung der Papierfeuchte

## SONDERANLAGEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Wasseraufbereitungsanlage	Zur Wasseraufbereitung für den Offsetdruck

## SONSTIGES

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Lupen, Fadenzähler	In verschiedenen Ausführungen
Stroboskope	Handstroboskope sowie stationäre Stroboskope in verschiedenen Größen und Ausführungen (Xenonlicht oder LED-Beleuchtung)
Auswaschbecken	In verschiedenen Größen
Schubladenschränke	
Abstimmshränke	

## GEBRAUCHTMASCHINEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Gebrauchtmaschinen	Vermittlung und Verkauf von Gebrauchtmaschinen für den Offsetdruck. Wir bieten Ihnen Anlagen aus den folgenden Bereichen: Vorstufe, Offsetdruckmaschinen, Peripherie, Weiterverarbeitung. Eine aktuelle und genaue Übersicht der Gebrauchtanlagen können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter <a href="http://www.heimann-hamm.de">www.heimann-hamm.de</a> einsehen und abrufen.



## GRAPHISCHE TECHNIK UND HANDEL HEIMANN GMBH

---

Pferdekamp 9 | D-59075 Hamm

**Tel** +49 (0)2381.9 72 16-0

**Fax** +49 (0)2381.9 72 16-2

[info@heimann-hamm.de](mailto:info@heimann-hamm.de)

[WWW.HEIMANN-HAMM.DE](http://WWW.HEIMANN-HAMM.DE)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/ 2020